

FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Solar Light Yora 2-pack

FQC8248 | Instruction Manual

Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Specifications


Material	ABS / PC / Aluminum
Solar Panel	5V / 200MA / 1W
Battery	3.7V / 800mAh / Li-pol
LED Light	20 leds
Colors	White Light+Warm Light
Solar Charging Time	6 hours
Working time	8 hours or longer
Switch Function	Long pressing 3seconds to turn on it , shortly pressing switch to change different mode

Note:

- Please keep the surface of solar panel clean to ensure it gets enough sunlight;
- Waterproof in rainy and wet conditions, but please don't dip it intentionally in water;
- Before using it for the first time, please turn on the switch and put it in a sunny place to charge for 6-8 hours
- If there any problem with this product,please feel free to contact us to solve it.

Installation

Install on soft surfaces such as grass or sand




1 Choose the desired height

You can adjust the height of the lamp by using a plastic connector between the aluminum poles.

2 Fit ground pin

Use the ground pin to place the lamp in a soft surface

Install on hard surfaces such as stone tiles or wood



1 Choose the desired height

You can adjust the height of the lamp by using a plastic connector between the aluminum poles.

2 Fit the plastic base

Use the plastic base to connect the lamp to hard surfaces. Use plugs and screws to attach the lamp to the surface

Use the lamp

Long pressing 3seconds to turn it on ,short pressing switch to change different modes:

Mode	Name	Feature
Mode 1	White light	Automatically charge during day and light up at night.(Keep Lighting time more than 8 Hours after full charge, until the battery voltage is lower than the low voltage protection)
Mode 2	Warm light	
Mode 3	White light+Warm light	
Off	Off	Turn the light off

Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen hebt gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registeren/

Specificaties


Materiaal	ABS / PC / Aluminum
Solar Panel	5V / 200MA / 1W
Battery	3.7V / 800mAh / Li-pol
LED Light	20 leds
Colors	Wit licht + Warm wit licht
Oplaadtijd	6 uur
Brandtijd	8 uur of langer
Modus	Houd 3 seconden lang ingedrukt om het in te schakelen, druk kort op de schakelaar om de andere modus te wijzigen

Opmerking:

- Houd het oppervlak van het zonnepaneel schoon om ervoor te zorgen dat het voldoende zonlicht krijgt;
- Waterdicht in regenachtige en natte omstandigheden, maar dompel hem niet opzettelijk in water;
- Voordat u hem voor de eerste keer gebruikt, zet u de schakelaar aan en zet u hem op een zonnige plaats om hem 6-8 uur op te laden
- Als er een probleem is met dit product, neem dan gerust contact met ons op om het op te lossen.

Installatie

Installeer op zachte oppervlakken zoals gras of zand




1 Kies de gewenste hoogte

Je kunt de hoogte van de lamp verstellen door gebruik te maken van een kunststof connector tussen de aluminium palen.

2 Grondpin bevestigen

Gebruik de grondpin om de lamp op een zachte ondergrond te plaatsen

Installeer op harde oppervlakken zoals stenen tegels of hout



1 Kies de gewenste hoogte

Je kunt de hoogte van de lamp verstellen door gebruik te maken van een kunststof connector tussen de aluminium palen.

2 Monteer de kunststof basis

Gebruik de kunststof voet om de lamp op harde oppervlakken te bevestigen. Gebruik pluggen en schroeven om de lamp aan de ondergrond te bevestigen

De lamp gebruiken

Houd 3 seconden lang ingedrukt om het in te schakelen, druk kort op de schakelaar om verschillende modi te wijzigen:

Modus	Soort licht	Feature
Mode 1	Wit licht	Automatisch opladen overdag en 's nachts oplichten. (Houd de verlichtingstijd langer dan 8 uur na volledig opladen, totdat de accuspanning lager is dan de onderspanningsbeveiliging)
Mode 2	Warm wit licht	
Mode 3	Warm wit + wit licht	
Uit	Uit	Zet de lamp uit

Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantiezertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Spezifikationen


Material	ABS / PC / Aluminium
Sonnenkollektor	5V / 200mA / 1W
Batterie	3.7V / 800mAh / Li-pol
LED-Licht	20 leds
Farben	Weißes Licht + warmes Licht
Solarladezeit	6 Stunden
Arbeitszeit	8 Stunden oder länger
Schalterfunktion	Langes Drücken für 3 Sekunden, um es einzuschalten. Drücken Sie kurz den Schalter, um den anderen Modus zu ändern

Notiz:

- Bitte halten Sie die Oberfläche des Solarmoduls sauber, um sicherzustellen, dass es ausreichend Sonnenlicht erhält.
- Wasserdicht bei Regen und Nässe, aber bitte nicht absichtlich ins Wasser tauchen;
- Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, schalten Sie bitte den Schalter ein und stellen Sie es an einen sonnigen Ort, um es 6-8 Stunden lang aufzuladen
- Wenn es ein Problem mit diesem Produkt gibt, können Sie sich gerne an uns wenden, um das Problem zu lösen.

Installation

Auf weichen Oberflächen wie Gras oder Sand installieren




1 Wählen Sie die gewünschte Höhe

Sie können die Höhe der Lampe anpassen, indem Sie einen Kunststoffverbinder zwischen den Aluminiumstangen verwenden.

2 Erdungstift montieren

Platzieren Sie die Lampe mit dem Erdungstift auf einer weichen Oberfläche

Install on hard surfaces such as stone tiles or wood



1 Wählen Sie die gewünschte Höhe

Sie können die Höhe der Lampe anpassen, indem Sie einen Kunststoffverbinder zwischen den Aluminiumstangen verwenden.

2 Montieren Sie den Kunststoffsockel

Verwenden Sie den Kunststoffsockel, um die Lampe auf harten Oberflächen zu befestigen. Befestigen Sie die Lampe mit Dübeln und Schrauben an der Oberfläche

Benutze die Lampe

Langes Drücken von 3 Sekunden, um es einzuschalten, kurzes Drücken des Schalters, um verschiedene Modi zu wechseln:

Modus	Name	Besonderheit
Modus 1	weißes Licht	Lädt sich tagsüber automatisch auf und leuchtet nachts auf. (Beleuchtungszeit länger als 8 Stunden halten.)
Modus 2	Warmes Licht	
Modus 3	Weißes Licht + warmes Licht	nach vollständiger Aufladung, bis die Batteriespannung niedriger ist als der Unterspannungsschutz)
aus	aus	Schalte das Licht aus

Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons.

Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Caractéristiques


Matériel	ABS/PC/aluminium
Panneau solaire	5V / 200MA / 1W
Batterie	3.7V / 800mAh / Li-pol
Lumière LED	20 leds
Couleurs	Lumière blanche + lumière chaude
Temps de charge solaire	6 hours
Temps de travail	8 heures ou plus
Fonction de commutation	Appuyez longuement pendant 3 secondes pour l'allumer, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour changer de mode

Note:

- Veuillez garder la surface du panneau solaire propre pour garantir qu'il reçoit suffisamment de soleil ;
- Imperméable dans des conditions pluvieuses et humides, mais veuillez ne pas le tremper intentionnellement dans l'eau ;
- Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez allumer l'interrupteur et le placer dans un endroit ensoleillé pour le charger pendant 6 à 8 heures.
- En cas de problème avec ce produit, n'hésitez pas à nous contacter pour le résoudre.

Installation

Installer sur des surfaces molles telles que l'herbe ou le sable




1 Choisissez la hauteur souhaitée

Vous pouvez régler la hauteur de la lampe en utilisant un connecteur en plastique entre les poteaux en aluminium.

2 Monter la broche de masse

Utilisez la broche de terre pour placer la lampe sur une surface molle

Installer sur des surfaces dures telles que des carreaux de pierre ou du bois



1 Choisissez la hauteur souhaitée

Vous pouvez régler la hauteur de la lampe en utilisant un connecteur en plastique entre les poteaux en aluminium.

2 Monter la base en plastique

Utilisez la base en plastique pour connecter la lampe aux surfaces dures. Utilisez des chevilles et des vis pour fixer la lampe à la surface

Utilisez la lampe

Appuyez longuement pendant 3 secondes pour l'allumer, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour changer de mode :

Mode	Nom	Fonctionnalité
Mode 1	lumière blanche	Chargez automatiquement pendant la journée et allumez la nuit. (Gardez le temps d'éclairage supérieur à 8 heures
Mode 2	Lumière chaude	après une charge complète, jusqu'à ce que la tension de la batterie soit inférieure à la protection basse tension)
Mode 3	Lumière blanche + lumière chaude	
Désactivé	Désactivé	Éteignez la lumière

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Company:
FlinQ Commerce

Title:
CEO

Address:
Eemweg 74
3755LD Eemnes, The Netherlands

Place:
3755LD Eemnes, The Netherlands

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**
FlinQ Solar Light Yora 2-pack

Date:
12-03-2024

Brand:
FlinQ

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in 19-01-2021(2014/35/EU) 19-05-2021 (2014/30/EU)19-05-2020 (2015/863/EU + 2011/65/EU 2020) (date of test) . The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

Product name:
FlinQ Solar Light Yora 2-pack

Barcode / EAN:
8720955005890

Product type:
Solar Light

Production date:
2024

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Produced in:
China

Authorized signature:
Signed by:



Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

Name:
Erwin Honing

FlinQ Commerce

Eemweg 74
3755 LD Eemnes
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl