


---

|    |         |
|----|---------|
| NL | p.2-8   |
| EN | p.9-15  |
| FR | p.16-22 |
| DE | p.23-29 |



Bewaar deze instructie op een veilige plek en lees het zorgvuldig door voordat u het gebruikt.

## Introductie

Hartelijk dank voor uw keuze voor Infinity Goods.

Wij verzoeken u vriendelijk om altijd de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen voor een veilig gebruik. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via: [service@infinitygoods.eu](mailto:service@infinitygoods.eu).

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Voor uw eigen veiligheid en die van andere weggebruikers is het belangrijk om de verkeersregels van uw land te volgen en geen video's te bekijken tijdens het rijden.
- Gebruik het product altijd volgens de instructies in de handleiding.
- Schade of risico's die ontstaan door onjuist gebruik zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

## COMPATIBEL MET MIJN AUTO?

Het product is uitsluitend geschikt voor voertuigen die af fabriek zijn uitgerust met bekabelde CarPlay of bekabelde Android Auto


### Zo controleert u of uw auto bekabelde CarPlay of Android Auto ondersteunt.

Sluit uw iPhone of Android-telefoon met de originele datakabel aan op de USB-poort van de auto.

Verschijnt het CarPlay- of Android Auto-icoon, of een bijbehorende melding op het display van de auto, dan ondersteunt uw auto het systeem en kan het product worden gebruikt.

- Voor CarPlay is een iPhone met iOS 10 of nieuwer vereist.
- Voor Android Auto is een Android-telefoon met Android 11 of nieuwer vereist.

*Twijfelt u of uw auto bekabelde CarPlay of Android Auto ondersteunt, neem dan contact op met uw autodealer.*




## FEATURES

Het product zet bekabelde CarPlay en bekabelde Android Auto om naar draadloze CarPlay en draadloze Android Auto.




Het product kan twee telefoons onthouden.

Na het starten van de auto maakt het product automatisch opnieuw verbinding met de laatst gebruikte telefoon.



# INSTALLATIE



## 1 LED

**Rood continu:** de dongle is ingeschakeld.

**Blauw knipperend:** succesvolle communicatie met de auto.

**Blauw continu:** succesvolle verbinding met de telefoon.

**Rood, blauw en groen afwisselend knipperend:** firmware wordt bijgewerkt.

**Wit continu:** firmware-update voltooid.

**Rood knipperend:** fout tijdens firmware-update.

## 2

De voedingsaansluiting ondersteunt 5V en wordt gebruikt voor stroomvoorziening en gegevensoverdracht.


## 3

Een USB-A naar USB-C adapter wordt meegeleverd.

## Correcte installatie.


Plaats de dongle in de USB-poort van de auto die bedoeld is voor bekabelde Apple CarPlay of bekabelde Android Auto.

Gebruik deze specifieke USB-poort wanneer uw voertuig meerdere USB-poorten heeft.




## Gebruik van draadloze CarPlay en draadloze Android Auto.


1. Schakel Bluetooth in op uw telefoon en selecteer de Bluetooth-naam van de dongle.



2. Na het koppelen dient u alle verzoeken van CarPlay of Android Auto te accepteren.



3. De draadloze CarPlay- of Android Auto-verbinding is daarna actief.



- De dongle herkent automatisch iPhones en Android-telefoons.
- Bij het wisselen van telefoon zal de dongle automatisch opnieuw opstarten.

## Automatisch opnieuw verbinden.



Wanneer de dongle slechts met één telefoon is gekoppeld, maakt deze automatisch verbinding zodra Bluetooth en wifi op die telefoon zijn ingeschakeld.

Wanneer de dongle met twee telefoons is gekoppeld en beide toestellen Bluetooth en wifi hebben ingeschakeld, wordt eerst geprobeerd verbinding te maken met de laatst gebruikte telefoon.


Lukt dit niet, dan wordt na 15 tot 30 seconden automatisch verbinding gemaakt met de andere telefoon.

# INSTRUCTIES VOOR FIRMWARE-UPDATE



1. Wanneer CarPlay is verbonden, opent u de browser op uw iPhone en gaat u naar <http://192.168.1.101>.
2. Is er een update beschikbaar, dan kunt u deze starten door op "Update" te tikken.



3. Wanneer CarPlay niet is verbonden, maakt u verbinding met het wifi-netwerk van de dongle met de naam CAR2-XXXX.
4. Het wifi-wachtwoord is 88888888.



5. Open vervolgens de browser op uw iPhone en ga naar <http://192.168.1.101>.
6. Is er een update beschikbaar, start deze dan via "Update".





Schakel de stroom tijdens het updaten niet uit. Wanneer de update is voltooid en de LED wit brandt, koppelt u de dongle los. Na de update dient u uw telefoon opnieuw te koppelen.

# INSTRUCTIES VOOR FIRMWARE-UPDATE



Sluit de dongle aan op een 5V-voeding, bijvoorbeeld via de USB-poort van de auto, een powerbank of een netadapter.

Wanneer de dongle via de USB-poort voor Android Auto van de auto wordt gevoed, ontkoppelt u de dongle eerst van Bluetooth en schakelt u wifi op de telefoon uit.

1. Open op uw Android-telefoon de functie WiFi Direct of WLAN Direct.
2. Het pad naar WiFi Direct kan per toestel verschillen, bijvoorbeeld via Instellingen, Netwerk en internet, Netwerkvoorkeuren en WiFi Direct.
3. Selecteer CAR2-XXXX in de lijst met WiFi Direct-apparaten.
4. Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht voordat u verdergaat.



5. Open daarna de browser op uw telefoon en ga naar <http://192.168.1.101>.
6. Is er een update beschikbaar, start deze dan door op "Update" te tikken.



Schakel de stroom tijdens het updaten niet uit.

Wanneer de update is voltooid en de LED wit brandt, koppelt u de dongle los. Na de update dient u uw telefoon opnieuw te koppelen.



Keep this instruction in a safe place  
and read it carefully before use.

## Introduction

Thank you very much for choosing Infinity Goods.

We kindly ask you to always follow the safety instructions for safe use. If you have any questions, you can always contact us at: [service@infinitygoods.eu](mailto:service@infinitygoods.eu).

## SAFETY INSTRUCTIONS

- For your own safety and the safety of other road users, it is important to follow the traffic regulations of your country and not watch videos while driving.
- Always use the product according to the instructions in the user manual.
- Any damage or risk caused by improper use is the responsibility of the user.

## COMPATIBLE WITH MY CAR?

**The product is only suitable for vehicles that are factory-equipped with wired CarPlay or wired Android Auto.**


How to check if your car supports wired CarPlay or Android Auto.

- Connect your iPhone or Android phone to the car's USB port using the original data cable.
- If the CarPlay or Android Auto icon, or a related message, appears on the vehicle display, your car supports the system and the product can be used.

For CarPlay, an iPhone running iOS 10 or later is required.

For Android Auto, an Android phone running Android 11 or later is required.

If you are unsure whether your car supports wired CarPlay or Android Auto, please contact your car dealer.




## FEATURES

The product converts wired CarPlay and wired Android Auto into wireless CarPlay and wireless Android Auto.




The product can memorize two phones.

After starting the car, the product automatically reconnects to the last used phone.



# INSTALLATION



## 1 LED

**Solid red:** the dongle is powered on.

**Blue blinking:** successful communication with the vehicle.

**Solid blue:** successful connection with the phone.

**Red, blue and green blinking alternately:** firmware update in progress.

**Solid white:** firmware update completed.

**Red blinking:** firmware update error.

## 2

The power interface supports 5V and is used for power supply and data transmission.


## 3

A USB-A to USB-C adapter is included.

**Correct installation.**


Insert the dongle into the USB port of the vehicle that is designated for wired Apple CarPlay or wired Android Auto.

If your vehicle has multiple USB ports, make sure to use the correct one.



**Using wireless CarPlay and wireless Android Auto.**


- 1. Turn on Bluetooth on your phone and select the Bluetooth name of the dongle.



- 2. After pairing, please accept all requests from CarPlay or Android Auto.



3. The wireless CarPlay or Android Auto connection will then be established.



- The dongle automatically recognizes iPhones and Android phones.
- When switching phones, the dongle will restart automatically.


### Automatic reconnection.

If the dongle has only been paired with one phone, it will automatically connect when Bluetooth and Wi-Fi on that phone are enabled.


If the dongle has been paired with two phones and both phones have Bluetooth and Wi-Fi enabled, it will first attempt to connect to the last used phone. If this fails, it will automatically connect to the other phone after 15 to 30 seconds.

# FIRMWARE UPDATE INSTRUCTIONS (IPHONE)


1. When CarPlay is connected, open the browser on your iPhone and go to <http://192.168.1.101>.
2. If an update is available, tap "Update" to start the process.



3. When CarPlay is not connected, connect your iPhone to the dongle's Wi-Fi network named CAR2-XXXX.
4. The Wi-Fi password is 88888888.



5. Open the browser on your iPhone and go to <http://192.168.1.101>.
6. If an update is available, start it by tapping "Update".





Do not turn off the power during the update.  
When the update is completed and the LED turns white, unplug the dongle.  
After the update, please re-pair your phone.

# FIRMWARE UPDATE INSTRUCTIONS (ANDROID)



Connect the dongle to a 5V power supply, such as the car's USB port, a power bank, or a power adapter.

When the dongle is powered via the car's Android Auto USB port, first unpair the dongle from Bluetooth and turn off Wi-Fi on your phone.

1. Open the WiFi Direct or WLAN Direct function on your Android phone.
2. The path to WiFi Direct may vary by device, for example via Settings, Network & Internet, Network Preferences, and WiFi Direct.
3. Select CAR2-XXXX from the list of WiFi Direct devices.



4. Wait until the connection is established before proceeding.
5. Open the browser on your phone and go to <http://192.168.1.101>.
6. If an update is available, tap "Update" to start the process.



Do not turn off the power during the update.

When the update is completed and the LED turns white, unplug the dongle.

After the update, please re-pair your phone.

Conservez cette notice dans un endroit sûr  
et lisez-la attentivement avant utilisation.

## Introduction

Merci beaucoup d'avoir choisi Infinity Goods.

Nous vous demandons de toujours respecter les consignes de sécurité pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à tout moment à l'adresse : [service@infinitygoods.eu](mailto:service@infinitygoods.eu).

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour votre propre sécurité et celle des autres usagers de la route, il est important de respecter le code de la route de votre pays et de ne pas regarder de vidéos pendant la conduite.
- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- Tout dommage ou risque résultant d'une utilisation incorrecte relève de la responsabilité de l'utilisateur.

## COMPATIBLE AVEC MON VÉHICULE ?

Le produit est uniquement compatible avec les véhicules équipés d'origine de CarPlay filaire ou d'Android Auto filaire.

Comment vérifier si votre véhicule prend en charge CarPlay filaire ou Android Auto filaire.


Connectez votre iPhone ou votre téléphone Android au port USB du véhicule à l'aide du câble de données d'origine.

Si l'icône CarPlay ou Android Auto, ou un message associé, apparaît sur l'écran du véhicule, votre voiture prend en charge le système et le produit peut être utilisé.

- Pour CarPlay, un iPhone fonctionnant sous iOS 10 ou une version ultérieure est requis.
- Pour Android Auto, un téléphone Android fonctionnant sous Android 11 ou une version ultérieure est requis.


Si vous n'êtes pas sûr que votre véhicule prenne en charge CarPlay filaire ou Android Auto filaire, veuillez contacter votre concessionnaire automobile.






## FONCTIONNALITÉS

Le produit convertit CarPlay filaire et Android Auto filaire en CarPlay sans fil et Android Auto sans fil.




Le produit peut mémoriser deux téléphones.

Après le démarrage du véhicule, le produit se reconnecte automatiquement au dernier téléphone utilisé.



# INSTALLATION



## 1 Indicateurs LED

**Rouge fixe** : le dongle est sous tension.

**Bleu clignotant** : communication réussie avec le véhicule.

**Bleu fixe** : connexion réussie avec le téléphone.

**Rouge, bleu et vert clignotant en alternance** : mise à jour du firmware en cours.

**Blanc fixe** : mise à jour du firmware terminée.

**Rouge clignotant** : erreur lors de la mise à jour du firmware.

## 2

L'interface d'alimentation prend en charge le 5V et est utilisée pour l'alimentation électrique et la transmission des données.


## 3

Un adaptateur USB-A vers USB-C est inclus.

## Installation correcte.


Insérez le dongle dans le port USB du véhicule destiné à CarPlay Apple filaire ou Android Auto filaire.

Si votre véhicule dispose de plusieurs ports USB, veuillez à utiliser le port approprié.



## Utilisation de CarPlay sans fil et d'Android Auto sans fil.


1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez le nom Bluetooth du dongle.



2. Après l'appairage, veuillez accepter toutes les demandes de CarPlay ou d'Android Auto.



3. La connexion CarPlay sans fil ou Android Auto sans fil sera alors établie.



- Le dongle reconnaît automatiquement les iPhones et les téléphones Android.
- Lors du changement de téléphone, le dongle redémarre automatiquement.

## Reconnexion automatique.



Si le dongle n'a été appairé qu'avec un seul téléphone, il se connectera automatiquement lorsque le Bluetooth et le Wi-Fi de ce téléphone seront activés.

Si le dongle a été appairé avec deux téléphones et que les deux appareils ont le Bluetooth et le Wi-Fi activés, il tentera d'abord de se connecter au dernier téléphone utilisé.


En cas d'échec, il se connectera automatiquement à l'autre téléphone après 15 à 30 secondes.

## INSTRUCTIONS DE MISE À JOUR DU FIRMWARE (IPHONE)



1. Lorsque CarPlay est connecté, ouvrez le navigateur sur votre iPhone et accédez à l'adresse <http://192.168.1.101>.
2. Si une mise à jour est disponible, appuyez sur « Update » pour démarrer le processus.



3. Lorsque CarPlay n'est pas connecté, connectez votre iPhone au réseau Wi-Fi du dongle nommé CAR2-XXXX.



4. Le mot de passe Wi-Fi est 88888888.
5. Ouvrez le navigateur sur votre iPhone et accédez à l'adresse <http://192.168.1.101>.




6. Si une mise à jour est disponible, démarrez-la en appuyant sur « Update ». Ne coupez pas l'alimentation pendant la mise à jour. Lorsque la mise à jour est terminée et que la LED devient blanche, débranchez le dongle. Après la mise à jour, veuillez appairer à nouveau votre téléphone.

## INSTRUCTIONS DE MISE À JOUR DU FIRMWARE (ANDROID)



Connectez le dongle à une alimentation 5V, par exemple via le port USB du véhicule, une batterie externe ou un adaptateur secteur.

Lorsque le dongle est alimenté via le port USB Android Auto du véhicule, dissociez d'abord le dongle du Bluetooth et désactivez le Wi-Fi sur votre téléphone.

1. Ouvrez la fonction WiFi Direct ou WLAN Direct sur votre téléphone Android.
2. Le chemin d'accès à WiFi Direct peut varier selon l'appareil, par exemple via Paramètres, Réseau et Internet, Préférences réseau et WiFi Direct.
3. Sélectionnez CAR2-XXXX dans la liste des appareils WiFi Direct.



4. Attendez que la connexion soit établie avant de continuer.
5. Ouvrez le navigateur sur votre téléphone et accédez à l'adresse <http://192.168.1.101>.



6. Si une mise à jour est disponible, appuyez sur « Update » pour démarrer le processus.

Ne coupez pas l'alimentation pendant la mise à jour.

Lorsque la mise à jour est terminée et que la LED devient blanche, débranchez le dongle.

Après la mise à jour, veuillez appairer à nouveau votre téléphone.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf und lesen Sie sie vor der Verwendung sorgfältig durch.

### Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Infinity Goods entschieden haben.

Bitte halten Sie sich stets an die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung. Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren: [service@infinitygoods.eu](mailto:service@infinitygoods.eu).

## SICHERHEITSHINWEISE

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer ist es wichtig, die Verkehrsregeln Ihres Landes einzuhalten und während der Fahrt keine Videos anzusehen.
- Verwenden Sie das Produkt stets gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden oder Risiken, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, liegen in der Verantwortung des Benutzers.

## IST MEIN FAHRZEUG KOMPATIBEL?

Das Produkt ist ausschließlich für Fahrzeuge geeignet, die ab Werk mit kabelgebundenem CarPlay oder kabelgebundenem Android Auto ausgestattet sind.


So prüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug kabelgebundenes CarPlay oder Android Auto unterstützt.

Verbinden Sie Ihr iPhone oder Android-Telefon mit dem Original-Datenkabel mit dem USB-Anschluss des Fahrzeugs.

Erscheint das CarPlay- oder Android-Auto-Symbol oder eine entsprechende Meldung auf dem Fahrzeugdisplay, unterstützt Ihr Fahrzeug das System und das Produkt kann verwendet werden.


- Für CarPlay wird ein iPhone mit iOS 10 oder neuer benötigt.
- Für Android Auto wird ein Android-Telefon mit Android 11 oder neuer benötigt.

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Fahrzeug kabelgebundenes CarPlay oder Android Auto unterstützt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fahrzeughändler.




## FUNKTIONEN

Das Produkt wandelt kabelgebundenes CarPlay und kabelgebundenes Android Auto in kabelloses CarPlay und kabelloses Android Auto um.




Das Produkt kann sich zwei Telefone merken.

Nach dem Starten des Fahrzeugs stellt das Produkt automatisch wieder eine Verbindung zum zuletzt verwendeten Telefon her.





# INSTALLATION



## 1 LED

**Rot dauerhaft:** der Dongle ist eingeschaltet.

**Blau blinkend:** erfolgreiche Kommunikation mit dem Fahrzeug.

**Blau dauerhaft:** erfolgreiche Verbindung mit dem Telefon.

**Rot, blau und grün abwechselnd blinkend:** Firmware-Update läuft.

**Weiß dauerhaft:** Firmware-Update abgeschlossen.

**Rot blinkend:** Fehler beim Firmware-Update.

## 2

Die Stromschnittstelle unterstützt 5 V und dient der Stromversorgung sowie der Datenübertragung.


## 3

Ein USB-A-auf-USB-C-Adapter ist im Lieferumfang enthalten.

## Korrekte Installation.


Stecken Sie den Dongle in den USB-Anschluss des Fahrzeugs, der für kabelgebundenes Apple CarPlay oder kabelgebundenes Android Auto vorgesehen ist.

Wenn Ihr Fahrzeug über mehrere USB-Anschlüsse verfügt, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Anschluss verwenden.



## Verwendung von kabellosem CarPlay und kabellosem Android Auto.


1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und wählen Sie den Bluetooth-Namen des Dongles aus.



2. Akzeptieren Sie nach dem Koppeln alle Anfragen von CarPlay oder Android Auto.



### 3. Die kabellose CarPlay- oder Android-Auto-Verbindung wird anschließend hergestellt.



- Der Dongle erkennt iPhones und Android-Telefone automatisch.
- Beim Wechseln des Telefons startet der Dongle automatisch neu.

### Automatische Wiederverbindung.



Wenn der Dongle nur mit einem Telefon gekoppelt war, stellt er automatisch eine Verbindung her, sobald Bluetooth und WLAN auf diesem Telefon aktiviert sind.

Wenn der Dongle mit zwei Telefonen gekoppelt war und beide Geräte Bluetooth und WLAN aktiviert haben, versucht er zuerst, eine Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Telefon herzustellen.


Schlägt dies fehl, verbindet er sich nach 15 bis 30 Sekunden automatisch mit dem anderen Telefon.

# ANWEISUNGEN FÜR FIRMWARE-UPDATES (IPHONE)



1. Wenn CarPlay verbunden ist, öffnen Sie den Browser auf Ihrem iPhone und rufen Sie <http://192.168.1.101> auf.
2. Ist ein Update verfügbar, tippen Sie auf „Update“, um den Vorgang zu starten.



3. Wenn CarPlay nicht verbunden ist, verbinden Sie Ihr iPhone mit dem WLAN-Netzwerk des Dongles mit dem Namen CAR2-XXXX.
4. Das WLAN-Passwort lautet 88888888.



5. Öffnen Sie den Browser auf Ihrem iPhone und rufen Sie <http://192.168.1.101> auf.
6. Ist ein Update verfügbar, starten Sie es durch Tippen auf „Update“.




Schalten Sie während des Updates die Stromversorgung nicht aus. Wenn das Update abgeschlossen ist und die LED weiß leuchtet, ziehen Sie den Dongle ab. Koppeln Sie Ihr Telefon nach dem Update erneut.

## ANWEISUNGEN FÜR FIRMWARE-UPDATES (ANDROID)

Schließen Sie den Dongle an eine 5-V-Stromversorgung an, z. B. über den USB-Anschluss des Fahrzeugs, eine Powerbank oder ein Netzteil.


Wenn der Dongle über den Android-Auto-USB-Anschluss des Fahrzeugs mit Strom versorgt wird, trennen Sie zunächst die Bluetooth-Verbindung des Dongles und deaktivieren Sie WLAN auf Ihrem Telefon.

1. Öffnen Sie die Funktion WiFi Direct oder WLAN Direct auf Ihrem Android-Telefon.
2. Der Pfad zu WiFi Direct kann je nach Gerät variieren, z. B. über Einstellungen,



Netzwerk & Internet, Netzwerkeinstellungen und WiFi Direct.

3. Wählen Sie CAR2-XXXX aus der Liste der WiFi-Direct-Geräte aus.
4. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist, bevor Sie fortfahren.



5. Öffnen Sie den Browser auf Ihrem Telefon und rufen Sie <http://192.168.1.101> auf.
6. Ist ein Update verfügbar, tippen Sie auf „Update“, um den Vorgang zu starten.

Schalten Sie während des Updates die Stromversorgung nicht aus.

Wenn das Update abgeschlossen ist und die LED weiß leuchtet, ziehen Sie den Dongle ab.

Koppeln Sie Ihr Telefon nach dem Update erneut.