

FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Stretchable Garden Hose

FQC8324, FQC8325, FQC8326 | Instruction Manual

Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**

Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration



Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it at a safe place for future reference. This appliance may be used (but not installed) by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance.

Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!

Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.

Warning

- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. Risk of suffocation!
- Danger due to swallowing small parts. Keep these away from children. Risk of suffocation!
- Dispose the packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- Do not modify the product in any way. Doing so will void the warranty.

Specifications

Length before water inside	10m: 3,4m 15m: 5m 30m: 10m
Length after water inside	10m: 3,4m 15m: 5m 30m: 10m
weight including packing box	10m: 940g 15m: 1200g 30m: 2000g
Material	Polyester, Aluminium, Latex
Color	Orange / black
Garden hose type	Flexible
Package contents	Garden hose, Spray head, Connectors, Storage bag, Hanging hook.

Installation

Using the hose



1 Place rubber washer

Before using the hose, please place the rubber washer firmly inside the female coupling to avoid water leak. When you use the hose for the first time, fill and extend the hose first, then slightly stretch it to free from the tightness of the covering bent material. Next, pour the water out of the hose, refill and use in normal.

Note

- The hose is designed for regular irrigation
 - Do not pour hot water into the hose.
 - Do not leave the hose under water pressure when not in use.
 - In summer, please drain the hose and keep it in shadow when not in use.
 - In winter, please drain the hose and store it indoors when not in use.
- The water remaining may freeze and cause a damage to the hose.

2 Fasten female end

Fasten the female end of the hose to the source spigot. 3/4 inch and 1/2 inch connectors fit typical EU-household garden hose connections.

3 Drain the hose after use

Please drain the hose after use. Accordingly, the hose will automatically shrink to its original length.

Note

The hose is specially designed so that it can automatically extend to three times of its original length when the water is in the on site and shrink back to its original length when the water is in the off site. The hose is quite light in weight which avoids heavy work as using ordinary bulky hose.

Welkom bij de FlinQ-familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registeren/

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Bewaar het op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Dit apparaat mag worden gebruikt (maar niet geïnstalleerd) door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of zijn opgeleid in de veilige bediening, gebruik van het apparaat en begrijp de mogelijke gevaren.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Laat kinderen zonder toezicht dit apparaat niet schoonmaken of onderhouden.

Waarschuwing

- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed worden. Gevaar voor verstikking!
- Gevaar door inslikken van kleine onderdelen. Houd deze uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking!
- Voer het verpakkingsmateriaal onmiddellijk af volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
- Breng op geen enkele manier wijzigingen aan het product aan. Als u dit wel doet, vervalt de garantie.

Specificaties

Lengte vóór water binnen in slang	10m: 3,4m
	15m: 5m
	30m: 10m
Lengte na water in de slang	10m: 3,4m
	15m: 5m
	30m: 10m
gewicht inclusief verpakkingsdoos	10m: 940g
	15m: 1200g
	30m: 2000g
Materiaal	Polyester, aluminium, latex
Kleur	Oranje / zwart
Soort tuinslang	Flexibel
Verpakkingsinhoud	Tuinslang, Sproeiop, Connectoren, Opbergtaak, Ophanghaak.

Installatie

De slang gebruiken



1 Rubberring plaatsen

Voordat u de slang gebruikt, plaatst u de rubberen ring stevig in de vrouwelijke koppeling om waterlekken te voorkomen. Wanneer u de slang voor het eerst gebruikt Vul de slang eerst en trek deze uit, en rek hem vervolgens lichtjes uit om los te komen van de strakheid van het gebogen materiaal van de afdekking. Giet vervolgens het water uit de slang, bijvullen en normaal gebruiken.

Opmerking

- De slang is ontworpen voor regelmatige irrigatie
- Giet geen heet water in de slang.
- Laat de slang niet onder waterdruk staan wanneer deze niet in gebruik is.
- In de zomer dient u de slang af te tappen en in de schaduw te bewaren wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Laat in de winter de slang leeglopen en berg deze binnen op als u hem niet gebruikt. Het resterende water kan bevriezen en schade aan de slang veroorzaken.

2 Bevestig het vrouwelijke uiteinde

Bevestig het vrouwelijke uiteinde van de slang aan de bron aansluiting, 3/4 inch en 1/2 inch connectoren passen op typische EU-huishoudelijke tuinslang aansluitingen.

Opmerking

De slang is speciaal zo ontworpen dat deze zich automatisch kan uitrekken tot drie keer de oorspronkelijke lengte als het water ter plaatse is en kan krimpen tot de oorspronkelijke lengte als het water zich buiten de locatie bevindt. De slang is vrij licht van gewicht, waardoor zwaar werk zoals bij het gebruik van een gewone, omvangrijke slang wordt vermeden.

3 Laat de slang na gebruik leeglopen

Laat de slang na gebruik leeglopen. Dienovereenkomstig zal de slang automatisch krimpen tot zijn oorspronkelijke lengte.

Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuen FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1!)
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden! Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Dieses Gerät darf von Kindern ab 12 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an ausreichender Erfahrung und/oder Wissen verwendet (aber nicht installiert) werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den Umgang mit dem Safe erhalten haben. Benutzen Sie das Gerät und verstehen Sie die möglichen Gefahren. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr! Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät ohne Aufsicht zu reinigen oder zu warten.

Warnung

- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dies kann für Kinder zu gefährlichem Spielmaterial werden. Erstickungsgefahr!
- Gefahr durch Verschlucken von Kleinteilen. Halten Sie diese von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umgehend gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften.
- Verändern Sie das Produkt in keiner Weise. Andernfalls erlischt die Garantie.

Spezifikationen

Länge vor Wasser im Inneren	10m: 3,4m 15m: 5m 30m: 10m
Länge nach Wasser im Inneren	10m: 3,4m 15m: 5m 30m: 10m
weight including packing box	10m: 940g 15m: 1200g 30m: 2000g
Material	Polyester, Aluminium, Latex
Farbe	Orange / Schwarz
Gartenschlauchtyp	Flexibel
Packungsinhalt	Gartenschlauch, Sprühkopf, Anschlüsse, Aufbewahrungstasche, Aufhängehaken.

Installation

Mit dem Schlauch



1 Gummischeibe anbringen

Bevor Sie den Schlauch verwenden, platzieren Sie bitte die Gummischeibe fest in der Innenkupplung, um ein Austreten von Wasser zu verhindern. Wenn Sie den Schlauch zum ersten Mal verwenden Befüllen und dehnen Sie zunächst den Schlauch und dehnen Sie ihn dann leicht, um die Enge des umhüllenden gebogenen Materials zu lösen. Als nächstes gießen Sie das Wasser aus Schlauch füllen, auffüllen und normal verwenden.

Notiz

- Der Schlauch ist für die regelmäßige Bewässerung ausgelegt
- Gießen Sie kein heißes Wasser in den Schlauch.
- Lassen Sie den Schlauch bei Nichtgebrauch nicht unter Wasserdruck stehen.
- Im Sommer bitte den Schlauch entleeren und bei Nichtgebrauch im Schatten aufbewahren.
- Im Winter bitte den Schlauch entleeren und bei Nichtgebrauch im Innenbereich aufbewahren. Das verbleibende Wasser kann gefrieren und den Schlauch beschädigen.

2 Befestigen Sie das weibliche Ende

Befestigen Sie das weibliche Ende des Schlauchs am Quellenstutzen. 3/4-Zoll- und 1/2-Zoll-Anschlüsse passen auf typische EU-Haushalts-Gartenschlauchanschlüsse.

3 Entleeren Sie den Schlauch nach Gebrauch

Bitte entleeren Sie den Schlauch nach Gebrauch. Dadurch schrumpft der Schlauch automatisch auf seine ursprüngliche Länge.

Notiz

Der Schlauch ist speziell so konzipiert, dass er sich automatisch auf das Dreifache seiner ursprünglichen Länge ausdehnt, wenn sich das Wasser vor Ort befindet, und wieder auf seine ursprüngliche Länge schrumpft, wenn sich das Wasser außerhalb des Standorts befindet. Der Schlauch hat ein recht geringes Gewicht, wodurch schwere Arbeiten wie bei der Verwendung eines gewöhnlichen, sperrigen Schlauchs vermieden werden.

Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ! Conservez-le dans un endroit sûr pour référence future. Cet appareil peut être utilisé (mais non installé) par des enfants âgés de 12 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances suffisantes, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été formés aux techniques de sécurité. l'utilisation de l'appareil et comprendre les dangers potentiels.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement ! Ne laissez pas les enfants sans surveillance nettoyer ou entretenir cet appareil.

Avertissement

- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage avec négligence. Cela peut devenir un matériel de jeu dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement !
- Danger dû à l'ingestion de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !
- Jetez immédiatement le matériel d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Ne modifiez en aucun cas le produit. Cela annulerait la garantie.

Caractéristiques

Longueur avant l'eau à l'intérieur	10m: 3,4m 15m: 5m 30m: 10m
Longueur après l'eau à l'intérieur	10m: 3,4m 15m: 5m 30m: 10m
poids avec carton d'emballage	10m: 940g 15m: 1200g 30m: 2000g
Matériel	Polyester, Aluminium, Latex
Couleur	Orange / noir
Type de tuyau d'arrosage	Flexible
Contenu du colis	Tuyau d'arrosage, tête de pulvérisation, connecteurs, sac de rangement, crochet de suspension.

Installation

Utiliser le tuyau



1 Placer la rondelle en caoutchouc

Avant d'utiliser le tuyau, veuillez placer fermement la rondelle en caoutchouc à l'intérieur du raccord femelle pour éviter les fuites d'eau. Lorsque vous utilisez le tuyau pour la première fois, remplissez et étendez d'abord le tuyau, puis étirez-le légèrement pour le libérer de l'étanchéité du matériau plié du revêtement. Ensuite, versez l'eau du Tuyau, remplir et utiliser normalement.

Note

- Le tuyau est conçu pour une irrigation régulière
- Ne versez pas d'eau chaude dans le tuyau.
- Ne laissez pas le tuyau sous la pression de l'eau lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En été, veuillez vider le tuyau et le garder à l'ombre lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En hiver, veuillez vider le tuyau et le ranger à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé. L'eau restante peut geler et endommager le tuyau.

2 Fixer l'extrémité femelle

Fixez l'extrémité femelle du tuyau au robinet source. Les connecteurs 3/4" et 1/2" s'adaptent aux raccords de tuyaux d'arrosage typiques des ménages européens.

3 Vidangez le tuyau après utilisation

Veuillez vider le tuyau après utilisation. En conséquence, le tuyau rétrécira automatiquement à sa longueur d'origine.

Note

Le tuyau est spécialement conçu pour qu'il puisse s'étendre automatiquement jusqu'à trois fois sa longueur d'origine lorsque l'eau est sur place et revenir à sa longueur d'origine lorsque l'eau est hors site. Le tuyau est assez léger, ce qui évite les travaux lourds comme l'utilisation d'un tuyau encombrant ordinaire.

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hereby we:**Company:**

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

**Declare under the sole
responsibility that the following
equipment:**

FlinQ Stretchable Garden Hose

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Stretchable Garden Hose

Barcode / EAN:

8720955004084
8720955004091
8720955004107

Product Rating:

None

Product type:

Garden Hose

Production date:

2025

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:

**Name:**

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

20-12-2025

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European harmonization directives 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2011/65 / EU, 2015/863 / EU and all modifications . Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 19-01-2021 (2014/35 / EU) 19-05-2021 (2014/30 / EU) 19-05-2020 (2015/863 / EU + 2011/65 / EU 2020) (test date). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35 / EU

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30 / EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65 / EU + 2015/863 / EU



FlinQ & Co B.V.
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl