R2B

Handleiding

Manual / Anleitung / Manuel

Ede – Tablet- en telefoonhouder voor in de auto

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!

Inhoudsopgave

table of contents / inhaltsverzeichnis / table des matières

1. Ede - Tablet- en telefoonhouder voor in de auto 3.
Specificaties

2. Installatie 6.
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product.

3. Duurzaam recyclen 11.
Uw bijdrage aan een beter milieu

4. Garantie bepaling 12.
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.

1. Ede – Tablet and phone holder for the car 15.
specifications

2. Installation 18.
A step-by-step guide to get started with the product.

3. Sustainable recycling 23.
Your effort for a better environment

4. Guarantee terms 24.
The warranty terms and the R2B return policy explained.

1. Ede – Tablet- und Handyhalter für das Auto 27.
Spezifikationen

2. Installation 30.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit dem Produkt zu beginnen.

3. Nachhaltiges Recycling 35.
Ihr Beitrag zum Umweltschutz

4. Garantiebedingungen 36.
Die Garantiebedingungen und die R2B-Rückgaberechtsregelung erklärt.

1. Ede – Support pour tablette et téléphone pour voiture 39.
spécifications

2. Installation 42.
Un guide étape par étape pour commencer avec le produit.

3. Recyclage durable 47.
Votre contribution à un meilleur environnement

4. Conditions de garantie 48.
Les conditions de garantie et la politique de retour R2B expliquées.

1. Ede

1.1 Specificaties

- Veilig handsfree bellen en navigeren
- Handige 360 graden rotatie functie
- Drukknop voor extra krachtige zuignap
- Geschikt voor raam, dashboard en bureau
- Geschikt voor een tablet of voor je telefoon van 11,5 cm tot 24 cm.
- Inclusief dashboardpad voor oneffen dashboards

1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Deze houder is ontworpen om tablets of telefoons veilig te bevestigen aan een raam, dashboard of bureau. Gebruik het niet voor ongeschikte of niet-ondersteunde apparaten.

⚠ Zorg ervoor dat de houder stevig en correct is bevestigd op een schoon, vlak en droog oppervlak om losraken tijdens het rijden of gebruik te voorkomen.

⚠ Bevestig of verwijder de houder alleen wanneer het voertuig stilstaat om afleiding van de bestuurder te voorkomen.

1.2.2 Bevestiging en gebruik

⚠ Reinig het bevestigingsoppervlak grondig voordat je de zuignap aanbrengt om een sterke hechting te garanderen.

⚠ Druk de zuignap stevig aan en activeer de vacuümhendel (indien aanwezig) om de houder stevig te laten vastzuigen.

⚠ Verstel de arm of houder voorzichtig om slijtage of schade te voorkomen

1.2.3 Veiligheid tijdens het rijden

⚠ Zorg ervoor dat de houder het zicht op de weg, spiegels of instrumentenpaneel niet hindert.

⚠ Plaats je apparaat stevig in de houder en zorg dat het correct is vastgeklemd om losraken te voorkomen.

⚠ Controleer voor en tijdens langere ritten of de houder en het apparaat stevig vastzitten, vooral bij temperatuurschommelingen of na schokken.

1.2.4 Materiaal- en Gebruiksveiligheid

⚠ De houder is geschikt voor apparaten binnen het opgegeven formaat en gewicht. Gebruik van te zware of te grote apparaten kan leiden tot instabiliteit.

⚠ Langdurige blootstelling aan direct zonlicht of hoge temperaturen kan de werking van de zuignap beïnvloeden en de bevestiging verzwakken.

1.2.5 Onderhoud en Milieu

⚠ Maak de houder en de zuignap schoon met een vochtige doek zonder agressieve schoonmaakmiddelen en controleer regelmatig op slijtage.

⚠ Lever de houder in bij een erkend inzamelpunt voor kunststof of elektronisch afval wanneer deze versleten of defect is. Gooi de houder niet bij het restafval om milieubelasting te voorkomen.

2. Installatie

2.1 Product diagram

12,5 cm
7,5 cm
6,5 cm

11,5 cm
R2B
5,5 cm
24 cm

2.2 Raam en dashboard bevestiging

2.2.1 Bevestig de kop aan het voetstuk

Plaats de moer over de kogel en klik de delen in elkaar.

2.2.2 Draai de moer vast

Wanneer beide delen op elkaar zitten, draai de moer vast, tot deze niet meer verder draait.

2.2.3 Verwijder de sticker

Haal de beschermingsfolie van de zuignap af.

2.2.4 Zet vast met de drukknop

Vóór de houder geplaatst wordt moet de drukknop omhoog staan. Zodra de houder op de juiste plaats staat, druk je de houder stevig tegen het oppervlak. Zet hem tegelijkertijd vast door met je andere hand de knop naar beneden te drukken.

2.2.5 bevestigingsklemmen openen

Door ze zijkanten uit elkaar te trekken kun je de houder verbreden. Let op! De houder schiet terug naar de originele breedte zodra je de zijkanten los laat.

2.2.6 Plaats je tablet of telefoon in de houder

Plaats je tablet of telefoon in de houder. De klemmen zullen zich zelf sluiten om het apparaat.

⚠ Plaatsing op het dashboard is alleen mogelijk op oppervlaktes die egaal zijn met weinig oneffenheden. Anders adviseren wij de houder op het raam te bevestigen of de meegeleverde dashboardpad te gebruiken.

Klaar? **Rijden maar!**

2.2.7 Eenvoudig te verwijderen

Zorg dat de drukknop weer omhoog staat en verwijder de houder vervolgens eenvoudig door aan het lipje van de zuignap deze omhoog te trekken.

2.3 Overige functionaliteiten

2.3.1 Bevestigingsarm verstellen

Draai aan de verstelknop van de arm (aan de onderkant) om de bevestigingsarm langer en korter te maken. Draai deze na het verstellen ook weer vast.

2.3.2 Hoek van bevestigingsarm veranderen

Gebruik de verstelknop aan de zijkant om de hoek van de bevestigingsarm te veranderen. Draai deze na het verstellen ook weer vast.

2.3.4 Voor op het dashboard en op het raam

De houder is daarnaast ook te gebruiken op het bureau, aanrecht of andere voor jouw geschikte plaats!

3. Duurzaam recyclen

Uw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst!

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

R2B garandeert zijn klanten al sinds 2018 van een hoge Nederlandse kwaliteitsnorm, en daar zijn we trots op. Zo geldt voor al onze producten een standaard **garantietermijn van 1 jaar tegen** gebreken bij materiaal- of fabricagefouten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B

R2B is sinds 2018 dé specialist op het gebied van producten die mobiliteit, veiligheid en gemak verbeteren. Met een breed en divers assortiment bieden we slimme oplossingen die aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Of het nu gaat om veilig onderweg zijn, efficiënt werken of comfortabel leven – R2B staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.

R2B

Manual

Ede – Tablet and phone holder for the car

Mobility, safety, and convenience for everyone!

1. Ede

1.1 Specifications

- Safe hands-free calling and navigation
- Convenient 360-degree rotation feature
- Push button for extra strong suction cup
- Suitable for window, dashboard, and desk
- Suitable for a tablet or phone ranging from 11.5 cm to 24 cm.
- Includes dashboard pad for uneven dashboards

1.2.1 General Safety Warnings

⚠ This holder is designed to securely attach tablets or phones to a window, dashboard, or desk. Do not use it for incompatible or unsupported devices.

⚠ Make sure the holder is securely and properly attached to a clean, flat, and dry surface to prevent it from coming loose while driving or in use.

⚠ Only attach or remove the holder when the vehicle is stationary to avoid distracting the driver.

1.2.2 Mounting and Use

⚠ Thoroughly clean the mounting surface before attaching the suction cup to ensure a strong bond.

⚠ Press the suction cup firmly and engage the vacuum lever (if available) to ensure the holder is securely suctioned.

⚠ Gently adjust the arm or holder to prevent wear or damage.

1.2.3 Safety While Driving

⚠ Ensure that the holder does not obstruct the view of the road, mirrors, or dashboard.

⚠ Place your device securely in the holder and make sure it is properly clamped to prevent it from coming loose.

⚠ Check before and during long trips whether the holder and device are securely fastened, especially during temperature changes or after impacts.

1.2.4 Material and Usage Safety

⚠ The holder is designed for devices within the specified size and weight. Using devices that are too heavy or too large may cause instability.

⚠ Prolonged exposure to direct sunlight or high temperatures may affect the suction cup's performance and weaken the attachment.

1.2.5 Maintenance and Environment

⚠ Clean the holder and suction cup with a damp cloth, avoiding harsh cleaning products, and check regularly for wear.

⚠ Return the holder to an authorized collection point for plastic or electronic waste when it is worn out or defective. Do not dispose of the holder with regular waste to prevent environmental impact.

2. Installation

2.1 Product diagram

12,5 cm
7,5 cm
6,5 cm

11,5 cm
R2B
5,5 cm
24 cm

2.2 Window and Dashboard Mounting

2.2.1 Attach the head to the base

Place the nut over the ball and click the parts together.

2.2.2 Tighten the nut

When both parts are in place, tighten the nut until it stops turning.

2.2.3 Remove the sticker

Peel off the protective film from the suction cup.

2.2.4 Secure it with the push button

Before placing the holder, make sure the push button is in the up position. Once the holder is in place, press it firmly against the surface. At the same time, secure it by pressing the button down with your other hand.

2.2.5 Open the mounting clips

By pulling the sides apart, you can widen the holder. Note! The holder will snap back to its original width once you release the sides.

2.2.6 Place your tablet or phone in the holder

Place your tablet or phone in the holder. The clips will automatically close around the device.

⚠ Mounting on the dashboard is only possible on surfaces that are flat with minimal imperfections. Otherwise, we recommend attaching the holder to the window or using the included dashboard pad.

Ready? **Let's go!**

2.2.7 Easy to remove

Make sure the push button is in the up position, then easily remove the holder by pulling the suction cup tab upwards.

2.3 Additional Features

2.3.1 Adjust the mounting arm

Turn the adjustment knob on the arm (at the bottom) to lengthen or shorten the mounting arm. After adjusting, tighten it again.

2.3.2 Change the angle of the mounting arm

Use the adjustment knob on the side to change the angle of the mounting arm. After adjusting, tighten it again.

2.3.4 For the dashboard and window

The holder can also be used on a desk, countertop, or any other suitable surface for you!

3. Sustainable recycling

Your effort for a better environment

We highly value sustainability and encourage our customers to recycle products responsibly at the end of their lifespan. Do not dispose of products with regular waste; instead, return them to a certified recycling organization or take them to your local recycling center.

Together, we can create a more sustainable future! 🌍♻️

4. Warranty information

4.1 Quality guarantee

R2B has guaranteed its customers a high Dutch quality standard since 2018, and we are proud of it. All our products come with a standard warranty period of 1 year against defects in materials or workmanship.

4.2 Warranty exclusions

We unfortunately cannot offer a warranty in the following cases:

a. After the expiration of the above warranty period.
b. The defect is due to improper use, neglect, or accidental damage.

4.3 Making a warranty claim

If you want to make a warranty claim, or if you are unsure whether your situation falls under the warranty, please contact us so we can discuss your warranty options together!

4.4 Return policy

Not completely satisfied or do you have another reason to return the product? You can return the product within 30 days, unless stated otherwise in the specific platform's terms. The platform's terms will determine whether a product can be returned and within what timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. After the return is received and approved, you will receive a full refund of the purchase price, minus any applicable return costs (if applicable).

4.5 About R2B

Since 2018, R2B has been the specialist in products that enhance mobility, safety, and convenience. With a wide and diverse range of products, we offer smart solutions tailored to our customers' needs. Whether it's about staying safe on the road, working efficiently, or living comfortably – R2B represents quality and reliability.

We are available Monday through Friday. For more information and contact options, please visit the contact page on our website.

If you have any further questions about the product or our service, please feel free to contact us!

R2B

Anleitung

Ede – Tablet- und Handyhalter für das Auto

Mobilität, Sicherheit und Komfort für alle!

1. Ede

1.1 Spezifikationen

- Sicher freihändig telefonieren und navigieren
- Praktische 360-Grad-Drehfunktion
- Druckknopf für extra starke Saugnapf
- Geeignet für Fenster, Armaturenbrett und Schreibtisch
- Geeignet für ein Tablet oder ein Telefon von 11,5 cm bis 24 cm.
- Inklusive Dashboard-Pad für unebene Armaturenbretter

1.2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ Dieser Halter wurde entwickelt, um Tablets oder Telefone sicher an einem Fenster, Armaturenbrett oder Schreibtisch zu befestigen. Verwenden Sie ihn nicht für ungeeignete oder nicht unterstützte Geräte.

⚠ Stellen Sie sicher, dass der Halter fest und korrekt auf einer sauberen, ebenen und trockenen Oberfläche befestigt ist, um ein Lösen während der Fahrt oder der Nutzung zu vermeiden.

⚠ Befestigen oder entfernen Sie den Halter nur, wenn das Fahrzeug steht, um Ablenkung des Fahrers zu vermeiden.

1.2.2 Befestigung und Verwendung

⚠ Reinigen Sie die Befestigungsfläche gründlich, bevor Sie den Saugnapf anbringen, um eine starke Haftung zu gewährleisten.

⚠ Drücken Sie den Saugnapf fest an und aktivieren Sie den Vakuumhebel (sofern vorhanden), um den Halter fest haften zu lassen.

⚠ Stellen Sie den Arm oder Halter vorsichtig ein, um Abnutzung oder Schäden zu vermeiden.

1.2.3 Sicherheit während der Fahrt

⚠ Stellen Sie sicher, dass der Halter die Sicht auf die Straße, Spiegel oder das Armaturenbrett nicht beeinträchtigt.

⚠ Setzen Sie Ihr Gerät sicher in den Halter und stellen Sie sicher, dass es korrekt geklemmt ist, um ein Lösen zu vermeiden.

⚠ Überprüfen Sie vor und während längerer Fahrten, ob der Halter und das Gerät sicher befestigt sind, insbesondere bei Temperaturschwankungen oder nach Stößen.

1.2.4 Material- und Gebrauchssicherheit

⚠ Der Halter ist geeignet für Geräte innerhalb der angegebenen Größe und Gewicht. Die Verwendung von zu schweren oder zu großen Geräten kann zu Instabilität führen.

⚠ Längerer Kontakt mit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen kann die Funktion des Saugnapfes beeinträchtigen und die Befestigung schwächen.

1.2.5 Wartung und Umwelt

⚠ Reinigen Sie den Halter und den Saugnapf mit einem feuchten Tuch ohne aggressive Reinigungsmittel und überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung.

⚠ Geben Sie den Halter bei einer anerkannten Sammelstelle für Kunststoff- oder Elektroschrott ab, wenn er abgenutzt oder defekt ist. Werfen Sie den Halter nicht in den Restmüll, um die Umweltbelastung zu vermeiden.

2. Installation

2.1 Produktdiagramm

12,5 cm
7,5 cm
6,5 cm

11,5 cm
R2B
5,5 cm
24 cm

2.2 Fenster- und Armaturenbrettbefestigung

2.2.1 Befestigen Sie den Kopf am Fußstück

Setzen Sie die Mutter über die Kugel und klicken Sie die Teile zusammen.

2.2.2 Ziehen Sie die Mutter fest an

Wenn beide Teile zusammen sind, ziehen Sie die Mutter fest an, bis sie nicht weiter gedreht werden kann.

2.2.3 Entfernen Sie den Aufkleber

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Saugnapf.

2.2.4 Befestigen Sie es mit dem Druckknopf

Bevor der Halter platziert wird, muss der Druckknopf nach oben zeigen. Sobald der Halter an der richtigen Stelle ist, drücken Sie den Halter fest gegen die Oberfläche. Fixieren Sie ihn gleichzeitig, indem Sie mit der anderen Hand den Knopf nach unten drücken.

2.2.5 Befestigungsclips öffnen

Indem Sie die Seiten auseinanderziehen, können Sie den Halter verbreitern. Achtung! Der Halter kehrt zur ursprünglichen Breite zurück, sobald Sie die Seiten loslassen.

2.2.6 Setzen Sie Ihr Tablet oder Telefon in den Halter

Setzen Sie Ihr Tablet oder Telefon in den Halter. Die Klammern werden sich von selbst schließen, um das Gerät.

⚠ Die Platzierung auf dem Armaturenbrett ist nur auf flachen Oberflächen mit wenigen Unebenheiten möglich. Andernfalls empfehlen wir, den Halter am Fenster zu befestigen oder das mitgelieferte Dashboard-Pad zu verwenden.

Fertig? **Dann fahren Sie los!**

2.2.7 Einfach zu entfernen

Stellen Sie sicher, dass der Druckknopf wieder nach oben zeigt, und entfernen Sie den Halter anschließend einfach, indem Sie an der Lasche des Saugnapfes ziehen, um ihn nach oben zu bewegen.

2.3 Weitere Funktionen

2.3.1 Befestigungsarm einstellen

Drehen Sie am Einstellknopf des Arms (unten), um den Befestigungsarm länger oder kürzer zu machen. Ziehen Sie diesen nach der Einstellung wieder fest.

2.3.2 Winkel des Befestigungsarms ändern

Verwenden Sie den Einstellknopf an der Seite, um den Winkel des Befestigungsarms zu ändern. Ziehen Sie ihn nach der Einstellung wieder fest.

2.3.4 Für das Armaturenbrett und das Fenster

Der Halter kann außerdem auch auf dem Schreibtisch, der Arbeitsplatte oder einem anderen für Sie geeigneten Platz verwendet werden!

3. Nachhaltiges Recycling

Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Wir erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen des deutschen ERP-Gesetzes (Extended Producer Responsibility). Für das Recycling von Verpackungen sind wir bei LUCID/Lizenzero registriert.

Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und empfehlen unseren Kunden, Produkte am Ende ihrer Lebensdauer fachgerecht zu recyceln. Bitte entsorgen Sie Produkte nicht über den Restmüll, sondern geben Sie sie bei einer zertifizierten Recyclingorganisation ab.

Finden Sie eine geeignete Sammelstelle in Ihrer Nähe unter folgendem Link:

🔗 **Sammelstellen suchen**
(https://entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org/suche)

Gemeinsam für eine nachhaltigere Zukunft! 🌍♻️

4. Garantiebedingungen

4.1 Qualitätsgarantie

R2B garantiert seinen Kunden seit 2018 einen hohen niederländischen Qualitätsstandard, und darauf sind wir stolz. Für alle unsere Produkte gilt eine standardmäßige Garantie von 1 Jahr gegen Mängel an Material oder Verarbeitung.

4.2 Ablauf der Garantie

Wir können leider keine Garantie in den folgenden Fällen anbieten:

a. Nach Ablauf der oben genannten Garantiezeit
b. Der Mangel ist auf unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung oder durch Stürze und Stöße zurückzuführen.

4.3 Garantieanspruch geltend machen

Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten oder unsicher sind, ob Ihre Situation unter die Garantie fällt, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihre Garantieoptionen gemeinsam besprechen können!

4.4 Widerrufsrecht

Sind Sie nicht ganz zufrieden oder haben Sie einen anderen Grund, das Produkt zurückzugeben? Sie können das Produkt innerhalb von 30 Tagen zurückgeben, es sei denn, in den spezifischen Plattformbedingungen ist etwas anderes angegeben. Die Bedingungen der jeweiligen Plattform bestimmen, ob ein Produkt zurückgegeben werden kann und in welchem Zeitraum.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt unbeschädigt ist und in der Originalverpackung zurückgesendet wird. Nach Erhalt und Annahme der Rücksendung erhalten Sie den vollen Kaufbetrag zurück, abzüglich eventueller Rücksendekosten (falls zutreffend).

4.5 Über R2B

Seit 2018 ist R2B der Spezialist für Produkte, die Mobilität, Sicherheit und Komfort verbessern. Mit einem breiten und vielfältigen Sortiment bieten wir intelligente Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Ob es um sicheres Unterwegssein, effizientes Arbeiten oder komfortables Leben geht – R2B steht für Qualität und Zuverlässigkeit.

Wir sind von Montag bis Freitag erreichbar. Für weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten besuchen Sie bitte die Kontaktseite auf unserer Website.

Wenn Sie weitere Fragen zum Produkt oder zu unserem Service haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren!

Manuel

Ede – Support pour tablette et téléphone pour voiture

Mobilité, sécurité et confort pour tous!

1. Ede

1.1 Spécifications

- Appels et navigation mains libres en toute sécurité
- Fonction de rotation à 360 degrés pratique
- Bouton-poussoir pour ventouse extra forte
- Convient pour la fenêtre, le tableau de bord et le bureau
- Compatible avec une tablette ou un téléphone de 11,5 cm à 24 cm.
- Comprend un tapis de tableau de bord pour les tableaux de bord irréguliers

1.2.1 Avertissements de sécurité généraux

⚠ Ce support est conçu pour fixer en toute sécurité des tablettes ou des téléphones sur une fenêtre, un tableau de bord ou un bureau. Ne l'utilisez pas pour des appareils incompatibles ou non pris en charge.

⚠ Assurez-vous que le support est fermement et correctement fixé sur une surface propre, plane et sèche pour éviter qu'il ne se détache pendant la conduite ou l'utilisation.

⚠ Fixez ou retirez le support uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt afin d'éviter toute distraction du conducteur.

1.2.2 Fixation et utilisation

⚠ Nettoyez soigneusement la surface de fixation avant d'appliquer la ventouse pour garantir une forte adhérence.

⚠ Appuyez fermement sur la ventouse et activez la poignée de vide (si présente) pour fixer solidement le support.

⚠ Ajustez doucement le bras ou le support pour éviter l'usure ou les dommages.

1.2.3 Sécurité pendant la conduite

⚠ Assurez-vous que le support ne gêne pas la visibilité sur la route, les rétroviseurs ou le tableau de bord.

⚠ Placez votre appareil fermement dans le support et assurez-vous qu'il est correctement fixé pour éviter qu'il ne se détache.

⚠ Vérifiez avant et pendant les longs trajets si le support et l'appareil sont bien fixés, surtout en cas de variations de température ou après des chocs.

1.2.4 Sécurité des matériaux et de l'utilisation

⚠ Le support est adapté aux appareils dans les dimensions et le poids spécifiés. L'utilisation d'appareils trop lourds ou trop grands peut entraîner une instabilité.

⚠ Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées peut affecter le fonctionnement de la ventouse et affaiblir la fixation.

1.2.5 Entretien et Environnement

⚠ Nettoyez le support et la ventouse avec un chiffon humide sans produits de nettoyage agressifs et vérifiez régulièrement l'usure.

⚠ Déposez le support dans un point de collecte agréé pour les déchets plastiques ou électroniques lorsqu'il est usé ou défectueux. Ne jetez pas le support avec les déchets ménagers pour éviter une charge environnementale.

2. Installation

2.1 Diagramme du produit

12,5 cm
7,5 cm
6,5 cm

11,5 cm
R2B
5,5 cm
24 cm

2.2 Fixation sur le pare-brise et le tableau de bord

2.2.1 Fixez la tête sur la base

Placez l'écrou sur la boule et emboîtez les parties.

2.2.2 Serrez l'écrou

Lorsque les deux parties sont assemblées, serrez l'écrou jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tourner.

2.2.3 Retirez l'autocollant

Retirez le film de protection de la ventouse.

2.2.4 Fixez avec le bouton-poussoir

Avant de placer le support, le bouton-poussoir doit être en position haute. Une fois le support à la bonne place, appuyez fermement contre la surface. Fixez-le en appuyant sur le bouton avec l'autre main pour le verrouiller.

2.2.5 Ouvrir les pinces de fixation

En écartant les côtés, vous pouvez élargir le support. Attention ! Le support revient à sa largeur d'origine dès que vous relâchez les côtés.

2.2.6 Placez votre tablette ou téléphone dans le support

Placez votre tablette ou téléphone dans le support. Les pinces se fermeront automatiquement autour de l'appareil.

⚠ Le montage sur le tableau de bord n'est possible que sur des surfaces planes et peu irrégulières. Sinon, nous vous conseillons de fixer le support sur la vitre ou d'utiliser le coussin de tableau de bord fourni.

Prêt? **C'est parti!**

2.2.7 Facile à retirer

Assurez-vous que le bouton pression soit de nouveau en haut, puis retirez facilement le support en tirant sur la languette de la ventouse.

2.3 Autres fonctionnalités

2.3.1 Réglage du bras de fixation

Tournez le bouton de réglage du bras (en bas) pour ajuster la longueur du bras de fixation. Après l'ajustement, resserrez-le.

2.3.2 Changer l'angle du bras de fixation

Utilisez le bouton de réglage sur le côté pour modifier l'angle du bras de fixation. Serrez-le à nouveau après l'ajustement.

2.3.4 Pour le tableau de bord et sur la vitre

Le support peut également être utilisé sur le bureau, le comptoir ou tout autre endroit qui vous convient!

3. Recyclage durable

Votre contribution à un meilleur environnement

Nous respectons toutes les obligations légales en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP) en France. Pour le recyclage des emballages et des équipements électriques et électroniques, nous sommes enregistrés auprès d'Ecologic.

IDU pour EEE Ménager : FR416270_05CSFK
IDU pour ASL : FR416270_13JFDP
Les informations sur le tri et le recyclage de l'emballage et du produit sont indiquées sur l'emballage et dans le manuel d'utilisation via le système Info-Tri. Nous vous encourageons à respecter ces consignes et à recycler vos produits de manière responsable.

Ne jetez pas vos produits dans les déchets ménagers. Déposez-les dans un point de collecte agréé. Vous pouvez consulter la plateforme suivante pour trouver le point de collecte le plus proche:

🔗 **Trouver un point de collecte**
(https://www.e-dechet.com/)

Ensemble, agissons pour un avenir plus respectueux de l'environnement ! 🌍♻

4. Conditions de garantie

4.1 Garantie de qualité

R2B garantit à ses clients un haut standard de qualité néerlandaise depuis 2018, et nous en sommes fiers. Tous nos produits bénéficient d'une garantie standard d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication.

4.2 Expiration de la garantie

Nous ne pouvons malheureusement pas offrir de garantie dans les cas suivants :

a. Après l'expiration de la période de garantie mentionnée ci-dessus
b. Le défaut résulte d'une utilisation incorrecte, de négligence ou de chutes et d'impacts.

4.3 Faire une demande de garanti

Si vous souhaitez faire une demande de garantie ou si vous n'êtes pas sûr que votre situation soit couverte par la garantie, veuillez nous contacter afin que nous puissions discuter ensemble de vos options de garantie!

4.4 Droit de retour

Pas entièrement satisfait ou avez-vous une autre raison de retourner le produit ? Vous pouvez retourner le produit dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans les conditions spécifiques de la plateforme. Les conditions de la plateforme concernée déterminent si un produit peut être retourné et dans quel délai.

Assurez-vous que le produit est intact et renvoyé dans son emballage d'origine. Une fois le retour reçu et accepté, vous serez remboursé intégralement du montant d'achat, moins les éventuels frais de retour (le cas échéant).

4.5 À propos de R2B

Depuis 2018, R2B est le spécialiste des produits qui améliorent la mobilité, la sécurité et le confort. Avec une gamme large et diversifiée, nous proposons des solutions intelligentes adaptées aux besoins de nos clients. Que ce soit pour voyager en toute sécurité, travailler efficacement ou vivre confortablement – R2B incarne la qualité et la fiabilité.

Nous sommes joignables du lundi au vendredi. Pour plus d'informations et pour nous contacter, veuillez consulter la page de contact sur notre site internet.

Si vous avez d'autres questions sur le produit ou notre service, n'hesitez pas a nous contacter!

R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend
www.r2bstore.nl

LE TRI FACILE