

A large, stylized, light green graphic element resembling a thick, curved line or a partial 'S' shape, set against a white background.

imoshion

Mini Car Charger

USER MANUAL

Technical Specifications

- Input: DC 12-24V
- Total output PD 12V: 5V-9V/3A, 12V/3A MAX: 30W
- Total output PD 24V: 5V-9V-12V-15V-20V/3A MAX: 60W
- Total output USB-A QC: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A MAX: 18W
- Total output USB-A Huawei SuperCharge: 5V/4.5A, 4.5V/5A, MAX 22.5W
- Total output PD+USB: 2×5V/2.4A, 4.8A/MAX: 24W
- Features: Safety protections: short circuit, overcurrent, overvoltage
- Size: 46 x 24 x 24mm
- Weight: 17g
- Material: Aluminium

Instructions

1. Plug the car charger into your car cigarette lighter.
2. Connect one end of your charging cable to your device's charging port.
3. Connect the other end to a USB/Type-C port on the car charger.
4. Unplug your device when fully charged.

Caution

- NOT waterproof; please keep away from liquid and extreme heat.
- It is normal that the car charger may get a little warm during charging.

Disposal instructions for users

In accordance with Article 14 of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).



The symbol of the crossed-out wheelbin on the device indicates that the product must be disposed of separately from other waste at the end of its service life. Depending on national regulations, the product can be deposited at a waste disposal center specialized in the separate collection of waste electrical and electronic equipment, or returned to obligated take-back distributors.

By correctly separately collecting electrical and electronic equipment, you make a valuable contribution to avoiding negative effects on people and the environment and promoting the recycling and reuse of parts and raw materials from which the device is made.



Technische specificaties

- Ingang: DC 12-24V
- Totaal uitgangsvermogen PD 12V: 5V-9V/3A, 12V/3A MAX: 30W
- Totaal vermogen PD 24V: 5V-9V-12V-15V-20V /3A MAX: 60W
- Totale uitvoer USB-A QC: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A MAX: 18W
- Totale output USB-A Huawei SuperCharge: 5V/4.5A, 4.5V/5A, MAX: 22.5W
- Totale output PD+USB: 2x5V/2.4A, 4.8A MAX: 24W
- Kenmerken: Veiligheidsvoorzieningen: kortsluiting, overstroom, overspanning
- Afmetingen: 46 x 24 x 24 mm
- Gewicht: 17 g
- Materiaal: aluminium

Instructies

1. Sluit de autolader aan op de sigarettenaansteker van uw auto.
2. Sluit het ene uiteinde van uw oplaadkabel aan op de oplaadpoort van uw apparaat.
3. Sluit het andere uiteinde aan op een USB/Type-C-poort op de autolader.
4. Koppel uw apparaat los wanneer het volledig is opgeladen.

Voorzichtigheid

- NIET waterdicht gelieve uit de buurt van vloeistof en extreme hitte houden.
- Het is normaal dat de autolader tijdens het opladen een beetje warm wordt.

Afvalinstructies voor gebruikers

Volgens Artikel 14 van de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van ander afval moet worden afgevoerd. Het product kan, afhankelijk van nationale kaders, worden ingeleverd bij een afvalverwerkingscentrum dat gespecialiseerd is in de aparte inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of worden teruggebracht naar de verplichte inzamelaar.

Door het correct apart inzamelen van elektrische en elektronische apparaten levert u een waardevolle bijdrage aan het voorkomen van negatieve effecten op mens en milieu en bevordert u het recyclen en hergebruiken van onderdelen en grondstoffen waaruit het apparaat bestaat.



Caractéristiques techniques

- Entrée: DC 12-24V
- Puissance totale PD 12V: 5V-9V/3A, 12V/3A MAX: 30W
- Puissance totale PD 24V: 5V-9V-12V-15V-20V/3A MAX: 60W
- Puissance totale USB-A QC: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A MAX: 18W
- Puissance totale USB-A Huawei SuperCharge: 5V/4.5A, 4.5V/5A, MAX 22.5W
- Puissance totale PD+USB: 2×5V/2.4A, 4.8A/ MAX: 24W
- Caractéristiques: Protections de sécurité: court-circuit, surintensité, surtension
- Taille: 46 x 24 x 24mm
- Poids: 17g
- Matériau: Aluminium

Instructions

1. Branchez le chargeur de voiture sur l'allume-cigare de votre voiture.
2. Connectez une extrémité de votre câble de charge au port de charge de votre appareil.
3. Connectez l'autre extrémité à un port USB/Type-C du chargeur de voiture.
4. Débranchez votre appareil lorsqu'il est entièrement chargé.

Attention

- NON étanche; veuillez tenir à l'écart des liquides et de la chaleur extrême.
- Il est normal que le chargeur de voiture soit un peu chaud pendant la charge.

Informations sur les déchets pour l'utilisateur final

Conformément à l'article 14 de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que le produit doit être **éliminé séparément** des autres déchets en fin de vie. Selon les encadrements nationaux, le produit peut être remis à un centre de traitement des déchets spécialisé dans la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou remis au collecteur obligatoire.

En collectant correctement les appareils électriques et électroniques séparément, vous apportez une contribution précieuse à la prévention des effets négatifs sur les personnes et l'environnement et vous favorisez le recyclage et la réutilisation des pièces et des matières premières qui composent l'appareil.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Technische Daten

- Eingang: DC 12-24V
- Gesamtausgang PD 12V: 5V-9V/3A, 12V/3A MAX: 30W
- Gesamtausgang PD 24V: 5V-9V-12V-15V-20V/3A MAX: 60W
- Gesamtausgang USB-A QC: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A MAX: 18W
- Gesamtausgang USB-A Huawei SuperCharge: 5V/4.5A, 4.5V/5A, MAX 22.5W
- Gesamtausgang PD+USB: 2×5V/2.4A, 4.8A/ MAX: 24W
- Merkmale: Sicherheitsvorkehrungen: Kurzschluss, Überstrom, Überspannung
- Größe: 46 x 24 x 24mm
- Gewicht: 17g
- Material: Aluminium

Anweisungen

1. Schließen Sie das Autoladegerät an den Zigarettenanzünder Ihres Autos an.
2. Schließen Sie ein Ende des Ladekabels an den Ladeanschluss Ihres Geräts an.
3. Verbinden Sie das andere Ende mit einem USB/Typ-C-Anschluss am Autoladegerät.
4. Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Vorsicht

- NICHT wasserdicht; bitte von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten.
- Es ist normal, dass das Autoladegerät während des Ladevorgangs etwas warm werden kann.

Entsorgungsanweisungen für Benutzer

Entsorge gemäß Artikel 14 der Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE).



Das Symbol des durchgestrichenen Abfalleimers auf dem Gerät gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer von anderen Abfällen getrennt werden muss. Das Produkt kann abhängig vom nationalen Rahmen bei einem Recyclingzentrum abgegeben werden, das sich auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräte spezialisiert, oder zur vorgeschriebenen Sammelstelle zurückgebracht werden.

Durch die korrekte getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten leistest du einen wertvollen Beitrag zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und förderst das Recycling und die Wiederverwendung von Teilen und Rohstoffen, aus denen dein Gerät besteht.

